FICHE DE POSTE

GC-FID Scion ANA 105

DA A RC 13

Date réalisation : 25/06/2024
Date révision : 07/01/2026
Rédacteur : Laura BOM

Séparation de molécules par chromatographie gazeuse avec passeur et détecteur FID

Scion 8300



RISQUES PRINCIPAUX



électrique



Produits chimiques



Explosion : fuite de gaz en particulier hydrogène



Brûlure: zone de l'injecteur

MOYENS DE PRÉVENTION ET DE SECOURS

Avant toute intervention de maintenance : éteindre (bouton sous l'appareil à gauche) et débrancher l'appareil.
Vérifier à chaque maintenance préventive les fuites de gaz à l'aide d'un détecteur.

PRODUIT CHIMIQUE : Consulter la fiche de données de sécurité (FDS).
Nettoyage des mains aprés manipulation

EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL / FUITE : Utiliser le KIT en cas de déversement accidentel (DAARC14) et suivre la procédure.
S'équiper des EPI (masque, lunettes de protection, gants, blouse)

EN CAS D'INCENDIE : Faire appeler le personnel compétant qui utilisera un extincteur à CO_2 (feu de liquide/solides ou feux électrique)ou à poudre ABC (polyvalent)  déclencher l'alarme 

Appeler les POMPIERS - 18



EPI Obligatoire







Si risque de contact



Conduite à tenir en cas d'accident

SI BRÛLURE THERMIQUE : Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau courante tempérée pendant au moins 10min idéalement 20min. Retirer les vêtements sur ou près de la peau brûlée de la victime sans ôter ceux qui adhèrent à la peau et demander un avis médical en appelant le **SAMU - 15** et le **SST.**

SI BRÛLURE CHIMIQUE : Rincer la zone contaminée brûlée à l'eau courante tempérée pendant 15min. En parallèle, retirer les vêtements et demander un avis médical en appelant. Contacter le **SAMU - 15** et le **SST.**

SI INGESTION : Appeler le CENTRE ANTI-POISON - Tél : 0 800 59 59 59

EN CAS D'ARRÊT RESPIRATOIRE : contacter le **SAMU - 15** et le **SST** ou l'infirmière.
Utiliser un défibrillateur DAE **en dehors de la zone ATEX**. (Entrée principal DARWIN - RDC)



ARC 13



ARC 16



ARC 15



Entrée principale DARWIN RdC

Contact en cas d'accident/incident

SST : voir liste
Infirmières : Tél : 02 32 95 65 99 - Port : 06 08 86 02 97
ou Tél : 02 32 95 66 07 - Port : 07 88 66 13 65

Manipulation extincteur : voir liste
Chargé d'évacuation : voir liste

Contacts (responsables)

Référent technique :

Assistant de Prévention : **Céline Leroux et Laura Bom**

Directeur(s) dépt. / laboratoire : Voir organigramme établissement