INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

FICHE DE POSTE

Fluorescence ANA99

DA A RC 11

Date réalisation : 28/09/2022
Date révision : 07/03/2025
Rédacteur : Wallet Janique

Analyse de la fluorescence d'échantillon par spectroscopie de fluoerscence



RISQUES PRINCIPAUX



Électrique



Corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves



Provoque irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

MOYENS DE PRÉVENTION ET DE SECOURS

Avant toute intervention de maintenance : Eteindre et débrancher l'appareil.

EN CAS D'INCIDENT : Arrêter l'appareil en appuyant sur l'interrupteur.

PRODUITS CHIMIQUES : Consulter les Fiches de Données de Sécurité (FDS). Nettoyage des mains après manipulation.

EN CAS D'INCENDIE : Faire appeler le personnel complétant qui utilisera un exticteur à CO_2 (feu de liquides/solides ou feu électrique)ou à poudre ABC (polyvalent), déclencher l'alarme.

Appeler les POMPIERS - 18 .



EPI Obligatoire







Si risque de contact



Conduite à tenir en cas d'accident

SI BRÛLURE CHIMIQUE : Rincer la zone contaminée/brûlée à l'eau courante tempérée pendant au moins 15min. En paralèlle, retirer les vêtements et demander un avis médical en appelant le **SAMU - 15** et le **SST**

SI INGESTION : Mettre la vicime en position assise. Appeler le CENTRE ANTI-POISON - Tél : 0 800 59 59 59

EN CAS D'ARRÊT RESPIRATOIRE : contacter le **SAMU - 15** et un **SST** ou l'infirmière.
Utiliser un défibrillateur DAE **en dehors de la zone ATEX** (entrée principale DARWIN - RdC)



DA ARC 15



DA ARC 11



DA ARC 16



Entrée principale DARWIN RdC

Contact en cas d'accident/incident

SST : voir liste
Infirmières : Tél : 02 32 95 65 99 - Port : 06 08 86 02 97
ou Tél : 02 32 95 66 07 - Port : 07 88 66 13 65

Manipulation extincteur : voir liste
Chargé d'évacuation : voir liste

Contacts (responsables)

Référent technique :

Assistant de Prévention : C Leroux

Directeur laboratoire : Voir organigramme établissement